Production

Collezione
Collection

003
09/2021

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS

Index

Intro 2

Collection Production 6

Datasheets 17

Misure / Dimensions 18
Rivestimenti / Upholsteries 20
Materiali / Materials 22
Meccanismi / Mecchanisms 24

Production

Reparti produttivi

Una serie di sedute, sgabelli, tondelli e standing-aid per aree di produzione, magazzini, posti di lavoro situati di fronte a macchinari. La loro caratteristica principale è il basamento a cinque razze ricurve, per un appoggio sicuro in un ingombro ridotto. Il basamento è rivestito con una vernice speciale ad alta resistenza agli urti e ai graffi, di colore grigio antracite. Lo spazio sotto il basamento agevola la pulizia del pavimento.
La linea comprende diverse tipologie di sedute - imbottite, in legno, in poliuretano pu-soft e in polipropilene - per rispondere alle necessità di ambienti produttivi diversi tra loro. Le sedute e gli sgabelli con schienale sono dotati di regolazioni facili e veloci. Il modello standing–aid si adatta in modo particolare alle postazioni in cui gli operatori devono spostarsi spesso durante le fasi di lavorazione, in quanto offre un buon appoggio, che riduce la fatica, pur favorendo la posizione quasi eretta, necessaria di fronte a certi macchinari.

Production departments

A line of chairs, stools and standing-aid for production areas, warehouses, and manual jobs in front of production machines. Their main feature is the curved five-star base that guarantees a safe balance and support with a limited surface. The base is coated in special anthracite gray paint with high resistance to shock and scratches.
The space underneath the base, obtained thanks to the five raised legs, allows for an easy cleaning of the floor underneath the base itself. The line includes different types of chairs - upholstered, wood, pu-soft polyurethane and polypropylene - to meet the needs of production environments one different from another. Chairs and stools are provided with quick and easy to operate adjustment devices. The standing-aid model is particularly suited to locations where operators must move frequently during the production process, as it offers good support, which reduces fatigue, and promoting the almost upright position, which is necessary while operating in front of some equipment.

Production



Il colore che fa la differenza

Una soluzione semplice ed efficace per poter differenziare anche nelle sedute le varie aree produttive, esigenza sempre più frequente e necessaria nelle aziende. Throna offre quindi la possibilità, su richiesta, di fornire i prodotti della linea "production" con un basamento in alluminio colorato. Questa pagina illustra alcuni esempi, ma le richieste vengono gestite singolarmente e a progetto, anche con colori diversi da quelli presenti.

Colors make a difference

A simple but effective solution to differentiate, also with the chairs, the different production areas; an increasing need of the industrial sector. Throna offers the possibility, upon request, to provide all its products with an epoxy painted color matching the customer request. This page shows some examples of colors, but each request is handled on a project basis, even with different colors than those here represented.

Base in acciaio rialzata

Con la linea "production" Throna propone una serie di modelli tutti con rivestimenti e finiture specifici ed altamente resistenti ai più svariati ambienti di lavoro. Il tutto unito alla possibilità di dotare i prodotti con la base in acciaio espressamente sviluppata per questa linea, caratterizzata da un diametro ridotto e che permette una facilità di pulizia grazie alle gambe rialzate.

Raised steel base

On the "production" line Throna offers several models available with different finishing and upholsteries, all highly resistant to the various conditions present in a working environment. The above is implemented by the possibility of fitting a special metal base, characterized by a limited diameter allowing for an easy maintenance of the floor thanks to the raised structure.

Production Standard

VELA

PC	H 42 ÷ 55	• P-VL1011 S
AS3	H 44 ÷ 57	P-VL1013 S

VELA

PC	H 50 ÷ 70	B3 C1 C5 D7	P-VL1461 HS
AS3	H 52 ÷ 72	B3 C1 C5 D7	• P-VL1463 HS
PC	H 60 ÷ 85	B3 C1 C5	P-VL1471 HS
AS3	H 62 ÷ 87	B3 C1 C5	P-VL1473 HS

Accessori - Accessories

B2

Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311

B3

Ruote dure anziché pattini
Hard castors instead of glides

M-0302

C1

Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

C5

Poggiapiedi con pedana metallica regolabile a manopola Ø 600 mm
Height adjustable footrest with metal board Ø 600 mm

0731

D4

Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7

Basamento rialzato in acciaio verniciato grigio Ø 500 mm
Raised steel base grey epoxy painted Ø 500 mm

0910V

D3

Basamento in alluminio verniciato Ø 700 mm
Epoxy painted aluminium base Ø 700 mm

0903COL

X

Nota: Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina.

Note: Accessories marked with the green dot are available on all the products of this page.

VELA WOOD

GS	H 40 ÷ 53	P-VL1510 F
PCP	H 42 ÷ 55	• P-VL1514 F

VELA WOOD

GS	H 48 ÷ 68	B3 C1 C5 D7	• P-VL1560 HF
GS	H 58 ÷ 83	B3 C1 C5	P-VL1570 HF

Rivestimenti - Upholsteries

Planet flame retardant

Nero - Black **114**

Mirage flame retardant

Nero - Black **724**

Grigio scuro - Dark grey **739**

Materiali - Materials

Multilayered Beech Wood

Trasparente - Natural **F-TR**

Meccanismi - Mecchanisms

GS

GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment

PC

PERMANENT CONTACT
Regolazione inclinazione e altezza dello schienale.
Inclination and height adjustment of backrest.

PCP

PERMANENT CONTACT PLUS
Inclinazione e regolazione in altezza schienale con regolazione tensione e antishock
Inclination and height adjustment of backrest, with tension adjustment and antishock

AS3

A-SYNCHRON 3
Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting

Production Standard

FIOCCO PP

GS	H 39 ÷ 52	G3 G5	• P-FC1010

FIOCCO PP

GS	H 49 ÷ 69	B3 C1 C5 D7 G3 G5	• P-FC1460 H
GS	H 59 ÷ 84	B3 C1 C5 G3 G5	P-FC1470 H

Accessori - Accessories

B2

Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311

B3

Ruote dure anziché pattini
Hard castors instead of glides

M-0302

C1

Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

C5

Poggiapiedi con pedana metallica regolabile a manopola Ø 600 mm
Height adjustable footrest with metal board Ø 600 mm

0731

D4

Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7

Basamento rialzato in acciaio verniciato grigio Ø 500 mm
Raised steel base grey epoxy painted Ø 500 mm

0910V

D3

Basamento in alluminio verniciato Ø 700 mm
Epoxy painted aluminium base Ø 700 mm

0903COL

G3

Sedile imbottito
Upholstered seat

FC01

Production Professional

LEAN

AS2	H 42 ÷ 55	P-LE1112 S
SS	H 44 ÷ 57	P-LE1115 S
TS	H 44 ÷ 57	• P-LE1117 S

LEAN

AS2	H 50 ÷ 70	B3 C1 C5 D7	• P-LE1662 H
SS	H 52 ÷ 72	B3 C1 C5 D7	P-LE1665 H
TS	H 52 ÷ 72	B3 C1 C5 D7	P-LE1667 H
AS2	H 60 ÷ 85	B3 C1 C5	P-LE1672 H
SS	H 62 ÷ 87	B3 C1 C5	P-LE1675 H

G5

Supporto schienale grigio
Grey backrest support

FC-STR-GRY

X **Nota:** Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina.
Note: Accessories marked with the green dot are available on all the products of this page.

Rivestimenti - Upholsteries

Planet flame retardant

Nero - Black **114**

Mirage flame retardant

Nero - Black **724**

Grigio scuro - Dark grey **739**

Materiali - Materials

Polypropylene Fiocco

Nero - Black **BLK**

Blu - Blue **BLU**

Rosso - Red **RED**

Grigio - Grey **GRY**

Meccanismi - Mecchanisms

GS

GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment

AS2

A-SYNCHRON 2
Regolazione indipendente di sedile e schienale
Independent adjustment of seat and backrest

SS



SYNCHRON SOFT
Oscillazione sincronizzata di sedile e schienale
Synchronized tilting of seat/backrest

TS



TENSION SOFT
Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale, traslatore sedile, inclinazione negativa del sedile (max 180 Kg)
Synchronized tilting of seat/backrest, sliding seat, seat negative inclination (max180 Kg)

Production Pu-Soft

DIN EN 68877-1-2:2016

WING

GS	H 40 ÷ 53		P-WG1810 P
AS3	H 42 ÷ 55		P-WG1813 P
GS	H 48 ÷ 68	B3 C1 C5 D7	P-WG1860 HP
AS3	H 50 ÷ 70	B3 C1 C5 D7	• P-WG1863 HP
GS	H 58 ÷ 83	B3 C1 C5	P-WG1870 HP

TULIP

PC	H 41 ÷ 54		P-TL1811 P
AS3	H 43 ÷ 56		P-TL1813 P
PC	H 49 ÷ 69	B3 C1 C5 D7	• P-TL1861 HP
AS3	H 51 ÷ 71	B3 C1 C5 D7	P-TL1863 HP
PC	H 59 ÷ 84	B3 C1 C5	P-TL1871 HP

Accessori - Accessories

B2

Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311

B3

Ruote dure anziché pattini
Hard castors instead of glides

M-0302

C1

Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

C5

Poggiapiedi con pedana metallica regolabile a manopola Ø 600 mm
Height adjustable footrest with metal board Ø 600 mm

0731

D4

Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7

Basamento rialzato in acciaio verniciato grigio Ø 500 mm
Raised steel base grey epoxy painted Ø 500 mm

0910V

D3

Basamento in alluminio verniciato Ø 700 mm
Epoxy painted aluminium base Ø 700 mm

0903COL

G4

Schienale in Pu-Soft
Pu-soft backrest

FC-SCH-PU

FIOCCO PU-SOFT

GS	H 40 ÷ 53	G4 G5	P-FC1810 P
GS	H 50 ÷ 70	B3 C1 C5 D7 G4 G5	• P-FC1860 HP
GS	H 60 ÷ 85	B3 C1 C5 G4 G5	P-FC1870 HP

G5

Supporto schienale grigio
Grey backrest support

FC-STR-GRY

X **Nota:** Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina.
Note: Accessories marked with the green dot are available on all the products of this page.

Materiali - Materials

Pu-Soft



Nero - Black **BLK**

Pu-Soft Touch



Nero - Black **BLK**

Polypropylene Fiocco

Nero - Black **BLK**

Blu - Blue **BLU**

Rosso - Red **RED**

Grigio - Grey **GRY**

PuSoft Fiocco

Nero - Black **BLK**

Blu - Blue **BLU**

Rosso - Red **RED**

Grigio - Grey **GRY**

Meccanismi - Mecchanisms

GS

GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment

PC

PERMANENT CONTACT
Regolazione inclinazione e altezza dello schienale.
Inclination and height adjustment of backrest.

AS3

A-SYNCHRON 3
Regolazione indipendente di sedile/schienale e oscillazione
Independent adjustment of seat and backrest, and tilting

Production Sit-stand

TULIP

IC	H 50 ÷ 70	D7	• P-TL153 HP
IC	H 60 ÷ 85		P-TL154 HP

Production Stool

WING

GS	H 41 ÷ 54	B2	P-WG141 P
GS	H 49 ÷ 69	B2 B3 C1 C5 D7	• P-WG143 HP
GS	H 59 ÷ 84	B2 B3 C1 C5	P-WG144 HP

Accessori - Accessories

B2

Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311

B3

Ruote dure anziché pattini
Hard castors instead of glides

M-0302

C1

Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

C5

Poggiapiedi con pedana metallica regolabile a manopola Ø 600 mm
Height adjustable footrest with metal board Ø 600 mm

0731

D4

Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7

Basamento rialzato in acciaio verniciato grigio Ø 500 mm
Raised steel base grey epoxy painted Ø 500 mm

0910V

D3

Basamento in alluminio verniciato Ø 700 mm
Epoxy painted aluminium base Ø 700 mm

0903COL

X

Nota: Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina.

Note: Accessories marked with the green dot are available on all the products of this page.

KINGA

GS	H 41 ÷ 54	B2	P-KG141
GS	H 49 ÷ 69	B2 B3 C1 C5 D7	P-KG143 H
GS	H 59 ÷ 84	B2 B3 C1 C5	• P-KG144 H

KINGA

GS	H 41 ÷ 54	B2	• P-KGT141
GS	H 49 ÷ 69	B2 B3 C1 C5 D7	P-KGT143 H
GS	H 59 ÷ 84	B2 B3 C1 C5	P-KGT144 H

Materiali - Materials

Pu-Soft

Nero - Black **BLK**

Pu-Soft Touch

Nero - Black **BLK**

Polietilene Kinga



Nero - Black **BLK**

Rosso - Red **RED**

Rivestimenti - Upholsteries

Planet flame retardant

Nero - Black **114**

Mirage flame retardant

Nero - Black **724**

Grigio scuro - Dark grey **739**

Meccanismi - Mecchanisms

GS

GAS LIFT
Alzata a gas
Gas lift adjustment

IC

SEAT INCLINATION
Inclinazione frontale del sedile
Seat front inclination

Production Intensive Use

WING

AS2	H 42 ÷ 55	• P-WG1812 P

WING

AS2	H 50 ÷ 70	B3 C1 C5 D7	• P-WG1862 HP
AS2	H 60 ÷ 85	B3 C1 C5	P-WG1872 HP

Accessori - Accessories

B2

Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311

B3

Ruote dure anziché pattini
Hard castors instead of glides

M-0302

C1

Poggiapiedi cromato regolabile Ø 460 mm
Height adjustable footrest Ø 460 mm

0700

C5

Poggiapiedi con pedana metallica regolabile a manopola Ø 600 mm
Height adjustable footrest with metal board Ø 600 mm

0731

D4

Basamento alluminio lucido Ø 600 mm
Polished aluminium base Ø 600 mm

0902C

D7

Basamento rialzato in acciaio verniciato grigio Ø 500 mm
Raised steel base grey epoxy painted Ø 500 mm

0910V

D3

Basamento in alluminio verniciato Ø 700 mm
Epoxy painted aluminium base Ø 700 mm

0903COL

X

Nota: Gli accessori con il bollino verde sono disponibili su tutti i prodotti di questa pagina.

Note: Accessories marked with the green dot are available on all the products of this page.

TULIP

AS2	H 43 ÷ 56		• P-TL1812 P
AS2	H 51 ÷ 71	B3 C1 C5 D7	P-TL1862 HP
AS2	H 61 ÷ 86	B3 C1 C5	P-TL1872 HP

WOOD

AS2	H 43 ÷ 56		P-WD1012 F
AS2	H 51 ÷ 71	B3 C1 C5 D7	• P-WD1462 HF
AS2	H 61 ÷ 86	B3 C1 C5	P-WD1472 HF

Materiali - Materials

Pu-Soft



Nero - Black **BLK**

Pu-Soft Touch

Nero - Black **BLK**

Solid Beech Wood

Trasparente - Natural **W-TR**

Meccanismi - Mecchanisms

AS2

A-SYNCHRON 2
Regolazione indipendente di sedile e schienale
Independent adjustment of seat and backrest

Datasheets

Dimensions

Production

	Codice Code	Meccanismo Mechanism	Dimensioni / Dimensions					Allestimenti / Fittings						
			Altezza seduta Seat height	Altezza schienale Backrest height	Larghezza sedile Seat width	Profondità sedile Seat depth	Profondità sedile da supporto lombare* Seat depth from lumbar support*	Basamento Base		Ruota d.50 mm Castor d.50 mm	Ruota d.60 mm Castor d.60 mm	Pattino h.50 mm Glide h.50 mm	Ruota ESD d.50 mm ESD castor d.50 mm	Pattino ESD h.30 mm ESD glide h.30 mm
Standard	P-VL1011S	PC	42-55	42-48	48	47	44	600	NY	•		X		
	P-VL1013S	AS3	44-57	42-48	48	47	44	600	NY	•		X		
	P-VL1461HS	PC	50-70	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	P-VL1463HS	AS3	52-72	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	P-VL1471HS	PC	60-85	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	P-VL1473HS	AS3	62-87	42-48	48	47	44	600	NY	X		•		
	P-VL1510F	GS	40-53	29-39	43	42	41-46	600	NY	•		X		
	P-VL1514F	PCP	42-55	30-37	43	42	41	600	NY	•		X		
	P-VL1560F	GS	48-68	29-39	43	42	41-46	600	NY	X		•		
	P-VL1570F	GS	58-83	29-39	43	42	41-46	600	NY	X		•		
	P-FC1010	GS	39-52	43	46	45	44	600	NY	•		X		
	P-FC1460H	GS	49-69	43	46	45	44	600	NY	X		•		
	P-FC1470H	GS	59-84	43	46	45	44	600	NY	X		•		
Professional	P-LE1112S	AS2	42-55	51-58	44	44	44	700	NY	•		X		
	P-LE1115S	SS	44+57	47-54	44	44	42	700	NY	•		X		
	P-LE1117S	TS	44+57	47-54	44	44	42-48	700	NY	•		X		
	P-LE1662HS	AS2	50+70	51-58	44	44	44	700	NY	X		•		
	P-LE1665HS	SS	52-72	47-54	44	44	42	700	NY	X		•		
	P-LE1667HS	TS	52-72	47-54	44	44	42-48	700	NY	X		•		
	P-LE1672HS	AS2	60+85	51-58	44	44	42	700	NY	X		•		
	P-LE1675HS	SS	62+87	47-54	44	44	42-48	700	NY	X		•		
Pu-Soft	P-WG1810P	GS	40-53	34-41	39	39	38	600	NY	•		X		
	P-WG1813P	AS3	42-55	14-38	39	39	44	600	NY	•		X		
	P-WG1860HP	GS	48-68	34-41	39	39	38	600	NY	X		•		
	P-WG1863HP	AS3	50-70	14-38	39	39	44	600	NY	X		•		
	P-WG1870HP	GS	58-83	34-41	39	39	38	600	NY	X		•		
	P-WG1873HP	AS3	60-85	14-38	39	39	44	600	NY	X		•		
	P-TL1811P	PC	41-54	42-45	47	43	41	600	NY	•		X		
	P-TL1813P	AS3	43-56	35-42	47	43	41	600	NY	•		X		
	P-TL1861HP	PC	49-69	42-45	47	43	41	600	NY	X		•		
	P-TL1863HP	AS3	51-71	35-42	47	43	41	600	NY	X		•		
	P-TL1871HP	PC	59-84	42-45	47	43	41	600	NY	X		•		
	P-TL1873HP	AS3	61-86	35-42	47	43	41	600	NY	X		•		
	P-FC1810P	GS	40-53	41	47	45	43	600	NY	•		X		
	P-FC1860HP	GS	50-70	41	47	45	43	600	NY	X		•		
	P-FC1670HP	GS	60-85	41	47	45	43	600	NY	X		•		
Sit-stand	P-TL153HP	IC	50-70	N/A	34	39	23	600	NY	X		•		
	P-TL154HP	IC	60-85	N/A	34	39	23	600	NY	X		•		
Stool	P-WG141P	GS	41-54	N/A	39	39	N/A	600	NY	•		X		
	P-WG143HP	GS	49-69	N/A	39	39	N/A	600	NY	X		•		
	P-WG144HP	GS	59-84	N/A	39	39	N/A	600	NY	X		•		
	P-KG141	GS	41-54	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	P-KG143H	GS	49-69	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	P-KG144H	GS	59-84	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		

	Codice Code	Meccanismo Mechanism	Dimensioni / Dimensions					Allestimenti / Fittings						
			Altezza seduta Seat height	Altezza schienale Backrest height	Larghezza sedile Seat width	Profondità sedile Seat depth	Profondità sedile da supporto lombare* Seat depth from lumbar support*	Basamento Base		Ruota d.50 mm Castor d.50 mm	Ruota d.60 mm Castor d.60 mm	Pattino h.50 mm Glide h.50 mm	Ruota ESD d.50 mm ESD castor d.50 mm	Pattino ESD h.30 mm ESD glide h.30 mm
Stool	P-KGT141	GS	42-55	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	•		X		
	P-KGT143H	GS	50-70	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
	P-KGT144H	GS	60-85	N/A	39	N/A	N/A	600	NY	X		•		
Intensive Use	P-WG1812P	AS2	42-55	26-33	39	39	42	600	NY	•		X		
	P-WG1862HP	AS2	50-70	26-33	39	39	42	600	NY	X		•		
	P-WG1872HP	AS2	60-85	26-33	39	39	42	600	NY	X		•		
	P-TL1812P	AS2	43-56	35-42	47	43	38	600	NY	•		X		
	P-TL1862HP	AS2	51-71	35-42	47	43	38	600	NY	X		•		
	P-TL1872HP	AS2	61-86	35-42	47	43	38	600	NY	X		•		
	P-WD1012F	AS2	43-56	35-42	43	43	36	600	NY	•		X		
	P-WD1462HF	AS2	51-71	35-42	43	43	36	600	NY	X		•		
	P-WD1472HF	AS2	61-86	35-42	43	43	36	600	NY	X		•		

Mechanism

GS



GAS LIFT
Consente di alzare e abbassare il piano della seduta.
Height adjustment of the seat.



PC

PERMANENT CONTACT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°.
Mechanism suited for task chairs with inclination of the backrest 20°.



PCP

PERMANENT CONTACT PLUS
Inclinazione dello schienale di 20°, con regolatore dell' intensità della molla e sistema antishock. Regolazione altezza schienale con pulsante.
Backrest inclination of 20°, with side tension adjustment control and antishock system. Backrest height adjustment with push button.



AS2

A-SYNCHRON 2
Inclinazione indipendente dello schienale di 9° positivo e 16° negativo, e del sedile di 6° positivo e 4° negativo, bloccabili in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante pulsante.
Independent backrest inclination of 9° positive and 16° negative, seat of 6° positive and 4° negative, lockable in all positions. Push button activated backrest height adjustment.



AS3



A-SYNCHRON 3
Inclinazione dello schienale di 12° positivo e 28° negativo, meccanismo di oscillazione combinata del corpo seduta (con conseguente inclinazione sedile da 5° positivo a 3° negativo), bloccabili in tutte le posizioni. Altezza schienale regolabile mediante manopola.
Backrest inclination of 12° positive and 28° negative, combined activation of tilting mechanism (with consequent seat inclination of 5° positive and 3° negative), lockable in all positions. Knob activated backrest height adjustment.



SS



SYNCHRON SOFT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°, del sedile del 13° e 5 bloccaggi. Regolazione altezza schienale con sistema Up-Down.
Mechanism suited for task chairs. Inclination of the backrest 20°, of the seat 13°, 5 locking positions. Up-Down backrest height adjustment mechanism.



TS



TENSION SOFT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 21° e del sedile di 10° con 6 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido (7 livelli). Variatore d'assetto aggiuntivo di -5° per lo schienale e di -2° per il sedile. Slitta sedile con corsa di 60 mm. Altezza schienale con regolazione a pulsante con 13 bloccaggi.
Mechanism suited for task chairs. Synchronized backrest inclination of 21° and seat of 10° lockable in 6 positions, antishock system and quick release (7 steps) side tension adjustment control. Additional negative inclination of -5° for the backrest and -2° for the seat. Seat depth adjustment, run 60 mm. Up-down system for backrest height adjustment, lockable in 13 positions.



OS

HARMONIC TILTING
Oscillazione libera del corpo seduta fronte/retro.
Free tilting of the chair front/rear.



IC

SEAT INCLINATION
Regolazione inclinazione del sedile, con partenza da 2° positivo , fino a 13° negativo.
Adjustment of the seat front inclination, starting from 2° positive to 13° negative.



Legenda - Legend

A - Alzata seduta - Seat height
B - Attivazione meccanismo - Mechanism activation
C - Slitta sedile - Sliding seat
D - Regolazione tensione meccanismo - Tension adjustment
E - Inclinazione negativa sedile - Seat negative inclination
F - Regolazione altezza schienale - Backrest height adjustment
G - Regolazione inclinazione schienale - Backrest inclination

Material

PU-SOFT

Nero - Black **BLK-ESD**

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Attività antibatterica protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Bacterial resistance according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents

PU-SOFT TOUCH

Nero - Black **BLK**

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Attività antibatterica protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Bacterial resistance according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents

PU-SOFT Fiocco

Nero - Black **BLK**

Blu - Blue **BLU**

Rosso - Red **RED**



Grigio - Grey **GRY**

Composizione: 100% Poliuretano integrale (PU)
Densità: 260 gr/L
Attività antibatterica: protocollo PTP 177.0/20
Prodotto in assenza di CFC/HCFC
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Integral Polyurethane (PU)
Density: 260 gr/L
Bacterial resistance: according to PTP 177.0/20
Produced in absence of CFC/HCFC
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents

PP Fiocco

Nero - Black **BLK**

Blu - Blue **BLU**

Rosso - Red **RED**

Grigio - Grey **GRY**

Composizione: 100% Polipropilene (PP)
Attività antibatterica: test ISO 22196:2011
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano. Sanificazione possibile anche con prodotti clinico/ospedalieri

Composition: 100% Polypropylene (PP)
Bacterial resistance: according to ISO 22196:2011
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use. Sanitizing may be obtained with hospital/clinic cleaning agents

SOLID BEECH WOOD

Trasparente - Natural **W-TR**

Spessore: 27 mm
Struttura a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla Classe E1
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano

Thickness: 27 mm
Class E1 glue
Structure with low emission of free formaldehyde, meeting Class E1 standards
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use

MULTILAYERED BEECH WOOD

Trasparente - Natural **F-TR**

Spessore: 11 mm
Numero di strati: 7
Struttura a bassa emissione di formaldeide libera rispondente alla Classe E1
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano

Thickness: 11 mm
Number of layers: 8
Structure with low emission of free formaldehyde, meeting Class E1 standards
Maintenance: Clean and wash wit wet towel and neutral detergents of daily use

KINGA

Standard

Nero - Black **BLK**

Rosso - Red **RED**

100% Polietilene
Spessore: 40 mm
Manutenzione: Pulizia e lavaggio con spugna umida e detergenti neutri di uso quotidiano

100% Polyethylene
Thickness: 40 mm
Maintenance: Clean and wash with wet towel and neutral detergents of daily use

Upholstery

PLANET

Nero - Black **114**

Composizione: 87,5% PVC, 12,5% cotone
Peso: 900 g/mtl
Abrasione: EN ISO 5470-2 (>200.000 cicli Martindale)
Solidità colore allo sfregamento: ISO 105-X12 (Secco/Umido 4-5)
Solidità colore alla luce: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (Level 6-7)
Ignifugicità: UNI 9175 (Classe 1IM), EN 1021-1-2, BS 5852-1

Composition: 87,5% PVC, 12,5% cotton
Weight: 900 g/mtl
Abrasion: ISO 5470-2 (>200.000 Martindale cycles)
Colour fastness to rubbing: ISO 105-X12 (Dry/Wet 4-5)
Colour fastness to light: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (Level 6-7)
Flammability: UNI 9175 (Class 1IM), EN 1021-1-2, BS 5852-1

MIRAGE

Nero - Black **724**

Grigio scuro - Dark grey **739**

Composizione: 100% Poliestere FR
Peso: Gr. 490/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 100.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Manutenzione: Pulizia con aspirapolvere. Lavaggio con spugna umida. Macchie con smacchiatore a secco

Composition: 100% Polyester FR
Weight: Gr. 490/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 100.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (5)
Approvals: Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, GB - BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Maintenance: Clean with vacuum cleaner. Wash with wet towel or sponge and mild soap solution. For stains use a dry stain removal

---

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza e in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti.

Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelle utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. Throna srl ed i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

La risproduzione su stampa dei colori è intesa come guida e variazioni dall'originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.

IMPORTANT INFORMATION

The above cleaning recommendations, based on our experience and in accordance with the latest technology, are non-binding. They do not release the buyer from the responsibility of testing the suitability of the material for the intended application. This applies in particular to environments where a constant use of cleaning agents is required.

Certain clothing and accessories dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Throna srl and its suppliers will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Photographic fabric scans are displayed as giude and colour variations may occur. In case of doubts, we advise you request actual faric samples before ordering.

Realizzazione grafica e coordinamento:
ALTAMIRA di Paolo Dotta

Servizio Fotografico: Francesco Chinazzo
Franco Marconato

Catalogo Laboratory n. 3 - 03/2021

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS

Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | 31050 Badoere di Morgano TV | Italy
Tel +39 0422 838 991
www.throna.com | throna@throna.com

CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
EN ISO 45001