OFFICE

016
01/2024

THRONA®
SEDUTE PER UFFICIO OFFICE ARM-CHAIRS

Index

Presentazione / Presentation 2

COLLECTIONS

Direzionali	NIDA	6
	APHRA	8
	LEX	10
	DEA	12
	NICHE	14
	DIX	16
	SKIN	18
Operative	YUPPIE	20
	ZEN	22
	STAR	24
	SUNNY	26
	VELA	28
Visitatore	OVERTURE	30
	FLAMENCA	32
	HIT	34
Attesa	PARTERRE	36
	MELODE	38
	SNAKE	40
	QUICK	42
Comunità	STAGE	44
	VICTOR	46

OPTIONS

Rivestimenti / Upholstery 50
Meccanismi / Mechanisms 54

THRONA
Al servizio del benessere di chi lavora.

Da più di trent'anni noi di THRONA produciamo sedute tecniche professionali, studiate in ogni dettaglio per offrire il massimo comfort alle persone che le usano per molte ore al giorno.
Abbiamo investito tempo e risorse nella ricerca e nello sviluppo delle soluzioni più efficaci e abbiamo creato una collezione di modelli che assicurano il benessere e favoriscono l'attività di chi lavora, assicurando una postura fisiologicamente corretta e riducendo gli inconvenienti della sedentarietà.
Possiamo contare su uno staff di collaboratori di comprovata competenza e abilità, oltre che su un'organizzazione aziendale di assoluta efficienza, che ci consentono di realizzare prodotti che si attestano sui più elevati livelli di qualità. Prestiamo attenzione alle specifiche necessità di ogni utilizzo creando anche prodotti con caratteristiche particolari e rispondiamo con grande flessibilità alle richieste di mercati in continua trasformazione. Inoltre siamo da sempre impegnati a fornire un ottimo servizio di assistenza durante e dopo la vendita, perché consideriamo la completa soddisfazione dei clienti il primo dei nostri valori istituzionali.
Oltre che in Italia distribuiamo in nostri prodotti in tutti i paesi europei, inclusi quelli dell'est, e in importanti situazioni extraeuropee. Promuoviamo ovunque la cultura del benessere sul posto di lavoro, perché sappiamo che la piena efficienza fisica favorisce un atteggiamento mentale positivo e contrasta lo stress, migliorando l'efficienza, la creatività, le prestazioni di chi vuole ottenere i migliori risultati dal proprio impegno professionale.

THRONA
To serve the well being of the end user.

For more than thirty years, we in THRONA produce professional technical armchairs, studied in each detail in order to offer the best comfort to people using it several hours a day.
We invested a lot of time and resources on research and development of efficient solution, thus creating a collection that assure the well being and favour the working activity, assuring at the same time also a proper working position and reducing any inconvenience related to a sedentary position.
We rely on a internal staff of proven experience and on an efficient industrial organisation that allows the development of products positioned to the highest quality levels.
We devote our best attention to the specific needs required by the end user also developing special products, and we answer with the highest flexibility to the always evolving needs each specific market needs. We are, moreover, always striving to offer a good before and after sales service, since we consider the complete satisfaction of our customers to be our first institutional value.
Our products are distributed in Italy as well as in all the European countries and in selected overseas markets.
We promote the culture of the well being in the working environment, since we are aware that the full physical efficiency favours a positive mental attitude and it is a great defence against stress, thus improving efficiency, creativity and in general the performances of people who want to get the maximum results frim their own professional time.

Collections

16
MER
XI
ANSEL ADAMS
Venezia Palazzo Fortuny
Osterie d'Italia

NIDA





ND 125

ND 108 C

APHRA



AP 217 LS

AP 207 LS



LEX



LX 117 S + TT 300

LX 117 S



DEA

DE 117 S

DE 101 S



NICHE



NH 117 S

NH 107 S



DIX



DX 125 S

DX 115 S



SKIN



SK 115 C

SK 105 C **SK 06 C**

YUPPIE

YUK 115

YUW 115



ZEN

ZN 117 S + ZN 300 + ZN 600

ZN 115 S



STAR



SA 115 S + ZN 300

SA 115 S



SUNNY

SY 117 S **SY 115 S**

SY 106 S



VELA

VL 111 S

VL 101 S

VL 108 S



OVERTURE

OV 106 C

FLAMENCA



FL 102 CTR

FL 101 CTR

HIT

HT 108 CS + HT 01 **HT 106 CS**

HT 108 C **HT 108 C + HT 05**

PARTERRE

PA 108 N

PA 108 BS

PA 151-3P

MELODE

ML 151-5P

SNAKE



SN 106 + SN 360 DX

SN 160

SN 260

QUICK



STAGE

SG 97

SG 97 + SG 05 T

VICTOR

VC 01

Options

UPHOLSTERY

P-RADIO

FLAME RETARDANT

10

651 Rosso P-10

656 Blureale P-10

659 Verdechiaro P-10

657 Grigio P-10

654 Nero P-10

Composizione: 100% Poliestere FR
Peso: Gr. 560/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Omologazione: I – Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK – BS 7176 medium hazard, D – B1 DIN 4102, F – M1
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polyester FR
Weight: Gr. 560/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Approvals: I – Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK – BS 7176 medium hazard, D – B1 DIN 4102, F – M1
he flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

R-BLOOM

FLAME RETARDANT

10



121 Rosso R-10

120 Viola R-10

126 Blu R-10

123 Tortora R-10

133 Testadimoro R-10

128 Bianco R-10

127 Grigiochiaro R-10

124 Nero R-10

Composizione: 15% Poliuretano – 85% PVC
Peso: Gr. 770/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)

Composition: 15% Polyurethan – 85% PVC
Weight: Gr. 770/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)

Q-MIRAGE

FLAME RETARDANT

30

725 Arancio D-30

720 Giallo D-30

721 Rosso D-30

736 Viola D-30



734 Bluscuro D-30

722 Azzurro D-30



726 Blureale D-30

729 Verdementa D-30

727 Grigio D-30

724 Nero D-30

739 Grigioscuro D-30

Composizione: 100% Poliestere FR
Peso: Gr. 490/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 100.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

Composition: 100% Polyester FR
Weight: Gr. 490/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 100.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, GB - BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

S-SKILL

FLAME RETARDANT

30

281 Rosso S-30

291 Rossoscuro S-30

286 Bluscuro S-30

283 Tortora S-30

288 Magnolia S-30

Composizione: 100% Poliestere FR
Peso: Gr. 490/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 100.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

Composition: 100% Polyester FR
Weight: Gr. 490/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 100.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, GB - BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

Z-PLANET

FLAME RETARDANT

30

114 Nero Z-30

Composizione: 12,5% Cotone – 87,5% PVC
Peso: Gr. 900/mtl
Omologazione: I – Classe 1, UK – BS 5852-1:79, EN 1021 Part 2

Composition: 12,5% Cotton – 87,5% PVC
Weight: Gr. 900/lmt
Approvals: I – Classe 1, UK – BS 5852-1:79, EN 1021 Part 2

T-KING NEW

FLAME RETARDANT

30



340 Lilla T-30

349 Verdechiaro T-30

359 Verdescuro T-30

343 Tortora/arancio T-30

345 Marrone T-30

Composizione: 100% Poliestere FR (Trevira CS)
Peso: Gr. 365/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 60.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Weight: Gr. 365/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 70.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

M-MOOD

FLAME RETARDANT

50

565 Arancio M-50

551 Rossovivo M-50

559 Verdechiaro M-50

558 Bianco M-50

554 Nero M-50

Composizione: 25% Cotone - 3% Poliuretano - 72% PVC
Peso: Gr. 970/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 5470-2/03 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Omologazione: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimuffa e antiacaro con Vinyzene by Bio-Pruf

Composition: 25% Cotton - 3% Polyurethan - 72% PVC
Weight: Gr. 970/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)
Approvals: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimicrobial and anti-mould agent Vinyzene by Bio-Pruf

H-QUADRO

FLAME RETARDANT

50

901 Rosso H-50

909 Bluscuro H-50

906 Blureale H-50

905 Marrone H-50

907 Grigio H-50

904 Nero H-50

Composizione: 100% Poliestere FR (Trevira CS)
Peso: Gr. 630/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 70.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polyester FR (Trevira CS)
Weight: Gr. 630/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 70.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

N-PELLE - LEATHER

VERA PELLE

70

209 Gialloocra N-70

221 Rossovivo N-70

207 Blunotte N-70

222 Azzurro N-70



206 verdebottiglia N-70

225 Testadimoro N-70

223 Beige N-70

208 Avorio N-70

224 Bianco N-70

204 Nero N-70

Pelle bovina naturale prima scelta.
Spessore: 1 mm
Rifinizione poliuretanica
Buona resistenza a luce e sfregamento
Manutenzione
Pulizia: con aspirapolvere
Lavaggio: con spugna umida, asciugando immediatamente.
La vera pelle può presentare delle imperfezioni o delle lievi variazioni di tonalità che, visto la naturalità del prodotto, non possono essere considerati un difetto.

First choice natural bovine leather
Thickness: 1 mm
Polyurethane finishing
Good resistence to light and friction
Maintenance
Cleaning: vacuum cleaner
Washing: wet towel or sponge, dry immediately
Real leather can present some imperfections and/or slight changes of the color shading. On account of the product genuiness, they cannot be considered defects of the product itself.

MECHANISMS

GS



GAS LIFT
Consente di alzare e abbassare il piano della seduta.
Height adjustment of the seat.



PC

PERMANENT CONTACT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°.
Mechanism suited for task chairs with inclination of the backrest 20°.



OX

HARMONIC TILTING
Inclinazione contemporanea di sedile e schienale con raggio di oscillazione 14°, regolabile in infinite posizioni tramite leva posizionata sul lato destro della seduta. Schienale regolabile in altezza (55 mm) tramite manopola.
Simultaneous inclination of seat and backrest with 14° oscillation radius, infinitely adjustable by means of a lever positioned on the right side of the seat. Backrest adjustable in height (55 mm) by knob.



MB



MULTIBLOCK - TILTER MULTIBLOCK
Meccanismo per sedute direzionali con inclinazione della scocca del 16° e 4 bloccaggi.
Mechanism for executive chairs with inclination of frame 16°, 4 locking positions.

SS



SYNCHRON SOFT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 20° e del sedile di 8° con 4 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido laterale.
Mechanism suited for task chairs, with synchronized backrest inclination of 20° and seat of 8° lockable in 4 positions, antishock system and quick activated side tension adjustment control.



SSK



SYNCHRON SOFT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 20° e del sedile di 8° con 4 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido laterale.
Mechanism suited for task chairs, with synchronized backrest inclination of 20° and seat of 8° lockable in 4 positions, antishock system and quick activated side tension adjustment control.



TS



TENSION SOFT
Meccanismo per sedute operative con inclinazione sincronizzata dello schienale di 21° e del sedile di 10° con 6 bloccaggi, antishock e regolatore di tensione rapido (7 livelli). Variatore d'assetto aggiuntivo di -5° per lo schienale e di -2° per il sedile. Slitta sedile con corsa di 60 mm. Altezza schienale con regolazione a pulsante con 13 bloccaggi.
Mechanism suited for task chairs. Synchronized backrest inclination of 21° and seat of 10° lockable in 6 positions, antishock system and quick release (7 steps) side tension adjustment control. Additional negative inclination of -5° for the backrest and -2° for the seat. Seat depth adjustment, run 60 mm. Up-down system for backrest height adjustment, lockable in 13 positions.



Legenda - Legend

A - Alzata seduta - Seat height
B - Attivazione meccanismo - Mechanism activation
C - Slitta sedile - Sliding seat
D - Regolazione tensione meccanismo - Tension adjustment
E - Inclinazione negativa sedile - Seat negative inclination
F - Regolazione altezza schienale - Backrest height adjustment
G - Regolazione inclinazione schienale - Backrest inclination

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza e in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano l'acquirente dalla responsabilità di verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto un uso costante di detergenti.

Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelle utilizzati nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. Throna srl ed i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

La risproduzione su stampa dei colori è intesa come guida e variazioni dall'originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto finito.

IMPORTANT INFORMATION

The above cleaning recommendations, based on our experience and in accordance with the latest technology, are non-binding. They do not release the buyer from the responsibility of testing the suitability of the material for the intended application. This applies in particular to environments where a constant use of cleaning agents is required.

Certain clothing and accessories dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Throna srl and its suppliers will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Photographic fabric scans are displayed as giude and colour variations may occur. In case of doubts, we advise you request actual faric samples before ordering.

Realizzazione grafica: Paolo Dotta

Fotografia: Diego De Martin
Francesco Chinazzo
Franco Marconato

Catalogo OFFICE - n. 16 - 01/2024

THRONA®
PERFORMANCE AND DESIGN CHAIRS

Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | Badoere di Morgana TV | Italy
Tel +39 0422 838 991
www.throna.com | throna@throna.com

CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
EN ISO 45001