TRADITION

Collezione
Collection
Produktkatalog

015
01/2011

THRONA®
SEDUTE PER UFFICIO OFFICE ARM-CHAIRS

TRADITION

Index

Intro

	Presentazione / Presentation	6
	Il prestigio del design / The glamour of design	8
	Più comfort e più salute / More comfort and more health	10
	Rispetto per la natura / Respect for the nature	12
	Qualità senza compromessi / Quality without compromises	14
	Catalogo TREND / TREND Catalog	16

Collections

Direzionali	APHRA	22
	PULCHRA	26
	SUMMA	30
	LEX	34
	DEA	36
	DIX	40
	MAGGIORA	42
	NOVA	44
	AURELIA	46
	PRIMA	50
Operative	SUNNY	52
	MED	56
	GRAPHIA	58
	LUNA	60
	RIA GREY	62
	ONDA	64
	VELA	66
Visitatore	VISTA	70
	ERHA	72
Attesa	SIDE INSIDE	74
	SIDE BY SIDE	78
	STAGE	80
	VICTOR	82
	MEETING	84
Comunità	FLAMENCA	86
	ATRIA	90
	QUADRA NET	92
	QUADRA	94
	PLATEA	96
	MELODE	98

Options

	Schede tecniche / Datasheets	104
	Rivestimenti / Upholstery	118

Throna: al servizio del benessere di chi lavora.

Da più di trent'anni noi di THRONA produciamo sedute tecniche professionali, studiate in ogni dettaglio per offrire il massimo comfort alle persone che le usano per molte ore al giorno.
Abbiamo investito tempo e risorse nella ricerca e nello sviluppo delle soluzioni più efficaci e abbiamo creato una collezione di modelli che assicurano il benessere e favoriscono l'attività di chi lavora, assicurando una postura fisiologicamente corretta e riducendo gli inconvenienti della sedentarietà.
Possiamo contare su uno staff di collaboratori di comprovata competenza e abilità, oltre che su un'organizzazione aziendale di assoluta efficienza, che ci consentono di realizzare prodotti che si attestano sui più elevati livelli di qualità. Prestiamo attenzione alle specifiche necessità di ogni utilizzo creando anche prodotti con caratteristiche particolari e rispondiamo con grande flessibilità alle richieste di mercati in continua trasformazione. Inoltre siamo da sempre impegnati a fornire un ottimo servizio di assistenza durante e dopo la vendita, perché consideriamo la completa soddisfazione dei clienti il primo dei nostri valori istituzionali.
Oltre che in Italia distribuiamo in nostri prodotti in tutti i paesi europei, inclusi quelli dell'est, e in importanti situazioni extraeuropee. Promuoviamo ovunque la cultura del benessere sul posto di lavoro, perché sappiamo che la piena efficienza fisica favorisce un atteggiamento mentale positivo e contrasta lo stress, migliorando l'efficienza, la creatività, le prestazioni di chi vuole ottenere i migliori risultati dal proprio impegno professionale.

Throna: To serve the well being of the end user.

For more than thirty years, we in THRONA produce professional technical armchairs, studied in each detail in order to offer the best comfort to people using it several hours a day.
We invested a lot of time and resources on research and development of efficient solution, thus creating a collection that assure the well being and favour the working activity, assuring at the same time also a proper working position and reducing any inconvenience related to a sedentary position.
We rely on a internal staff of proven experience and on an efficient industrial organisation that allows the development of products positioned to the highest quality levels.
We devote our best attention to the specific needs required by the end user also developing special products, and we answer with the highest flexibility to the always evolving needs each specific market needs. We are, moreover, always striving to offer a good before and after sales service, since we consider the complete satisfaction of our customers to be our first institutional value.
Our products are distributed in Italy as well as in all the European countries and in selected overseas markets.
We promote the culture of the well being in the working environment, since we are aware that the full physical efficiency favours a positive mental attitude and it is a great defence against stress, thus improving efficiency, creativity and in general the performances of people who want to get the maximum results frim their own professional time.

Il prestigio del design:
quando la forma segue veramente la funzione.

L'arredamento per l'ufficio risponde a bisogni estetici e simbolici, oltre che funzionali. Deve comunicare prestigio, ma anche efficienza, intraprendenza, dinamismo, riferiti ad una personalità, a una funzione o ad un'intera organizzazione.
Le poltrone e le sedute per ufficio THRONA sono state progettate con estrema attenzione per questi aspetti e comunicano un'immagine autorevole ed attuale, in cui è spontaneo e gratificante riconoscersi. Il loro design originale, spesso firmato da nomi di spicco dell'architettura, si ispira al criterio fondamentale di non scendere mai a compromessi con il comfort. La forma segue veramente la funzione e interpreta con linee contemporanee molto attraenti le forme classiche della seduta, nella consapevolezza che le poltrone per ufficio debbono in primo luogo garantire il massimo comfort all'utilizzatore. La vasta scelta di rivestimenti, in una gamma selezionata di colori, permette di coordinare ogni modello con l'arredamento dell'ufficio e di assecondare le tendenze del gusto.

The glamour of design:
when the shape truly follows the function.

The furnishing of an office, on top of a logical request for functional requirements, answers to aesthetical and symbolic needs. It has to communicate prestige, as well as efficiency, initiative, dynamism, whether it is referred to a personality, a function or to a complete office organization.
The office armchairs of THRONA have been developed being putting a lot of attention to these factors. They communicate an authoritative and contemporary image, in which it is rewarding and spontaneous to recognize themselves. Their original design, often signed by renowned architects, inspires itself from the starting point of never compromising the required comfort. Shape truly follows the function and translate, thanks to attractive contemporary lines, the classical shapes of a seating system, aware and conscious that the main prerogative of an office armchair is to guarantee the maximum comfort to the end user. The wide choice of upholstery, with all the possible color combinations, allows for a perfect coordination of each model with the surrounding office and individual needs.

Più comfort e più salute dalla libertà di movimento.

THRONA considera l'ergonomia come il miglior rapporto tra le condizioni psicofisiche di chi lavora e le attività richieste dal suo lavoro. Ha studiato la postura che viene assunta in posizione seduta e le operazioni svolte in ufficio, considerando attentamente i loro effetti sulla struttura muscolo-scheletrica, sui livelli di tensione e di compressione dei sistemi fisiologici e sulle condizioni degli organi interni. Infatti la compressione prolungata dei tessuti può impedire una buona circolazione locale, quella delle fibre nervose produrre formicolii e dolori, una scorretta inclinazione dello schienale può ridurre la normale lordosi lombare o accentuare la cifosi, una posizione rigida della nuca causare la contrazione dei muscoli del collo e provocare cefalee. Le sedute ergonomiche THRONA possono fare molto per aiutare chi lavora seduto per molte ore a conservare una buona salute e a migliorare le sue prestazioni. Sono basate sul principio che il comfort è il risultato dell'alleggerimento delle tensioni superflue. Sostengono in modo ottimale la spina dorsale scaricando la pressione dei movimenti direttamente a terra e aiutano a mantenere la posizione corretta con il minimo intervento muscolare, con l'effetto di rilassare la muscolatura e di ridurre la sensazione di fatica. Regolabili in relazione all'altezza, al peso e alla conformazione fisica di chi le utilizza, le sedute THRONA hanno schienali che si adattano dinamicamente alle naturali variazioni di inclinazione della schiena. Non bloccano il corpo, ma assecondano i movimenti spontanei e favoriscono i cambiamenti e le variazioni di posizione. Perché seguono le leggi della vita, che è fatta di attività e movimento.

More comfort and more health from freedom of movement.

THRONA considers ergonomic as being the best relation between the psychophysical condition of the end user and all the activities required for a specific job. THRONA has studied the working positions while seated and the several operations done in an office, carefully analysing their effects on the muscular and skeletal structure, on the compression and tension levels of the physiological systems and on the conditions of the internal organs of a human body. The constant compression of the human tissues might constrict a proper circulation of the blood, one of the nerve fibres might produce local pains and tingling, an improper backrest inclination might reduce the normal lumbar functions or even increase chances of lower back pains, and a rigid position of the head might cause muscle contractions and cause cephalic pains. THRONA ergonomic seating can help, those working while seated for a long number of hours, to preserve a good health and to improve performances. THRONA armchairs are built according to the principle that comfort is the result of relieving the body of superfluous and unnecessary tensions. They properly sustain the spinal cord by unloading all the pressure of the muscles and help to keep a proper position by utilising the least amount of muscles, with the result of relaxing the muscle structure and reducing the sensation of fatigue. Adjustable according to the height, weight and shape of the end user, THRONA armchairs are provided with backrests that conform to the natural back shapes. They do not stall the body by helping its spontaneous movement and they favour the natural changes and variations of the working position. Our chairs follow the law of life, made of activity and movements.



1

La regolazione alto-basso dello schienale assicura un sostegno fisiologico alla normale lordosi lombare e permette così di scaricare il peso del corpo direttamente a terra.

The backrest height adjustment system favours an optimal support of the lumbar area thus allowing for a weight discharge directly to the ground.

2

Lo slittamento del sedile in avanti offre un pieno appoggio alla coscia, riducendo la compressione localizzata e migliorando la circolazione del sangue negli arti inferiori.

The sliding seat mechanism offers a perfect support for the thights, thus reducing the local compression and improving blood circulation of the lower limbs.

3

La regolazione alto-basso del sedile garantisce il benessere della seduta e fa assumere al ginocchio l'angolazione più confortevole.

The seat height adjustment guarantees the well being of the end user by allowing the most comfortable knee's angle position.

Rispetto per la natura e cultura della sostenibilità ambientale.

Lo stabilimento THRONA è situato in prossimità delle sorgenti del Sile, vicino Treviso, un'oasi naturalistica di incontaminata e suggestiva bellezza. Intorno ad esso si estende un parco con le risorgive da cui sgorga l'acqua limpida che ha reso celebre il fiume. THRONA non poteva non collocare al centro della sua filosofia produttiva il rispetto della natura, che uno dei principi fondamentali della sua cultura aziendale. Tra le prima aziende in Italia produttrici di sedute per ufficio THRONA ha ottenuto la certificazione **ISO 14001** che fissa i requisiti del sistema di gestione ambientale. Le sedute THRONA sono realizzate con un processo produttivo e con materiali scelti che rispondono a convinti principi ecologici, utilizzando precise e documentate procedure di smaltimento dei rifiuti. La loro qualità garantisce una lunga durata del prodotto, che alla fine del ciclo di vita potrà essere agevolmente smontato nei diversi componenti, scelti fin dall'origine per loro riciclabilità. In modo ben più attento di quanto richiesto dalle normative, THRONA si fa sistematicamente carico di innovazioni che tendono a minimizzare l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente e continua a migliorare le sue prestazioni anche in questo settore. Il legno utilizzato proviene da zone dove è stato programmato il rimboschimento sistematico. Si preferiscono tessuti antiallergici che possono essere usati anche nell'abbigliamento. Si utilizzano cromature a basso impatto ambientale. Ci si orienta verso l'utilizzo esclusivo di colle e vernici ad acqua. La natura in mezzo alla quale vivono coloro che operano in THRONA è un bene troppo prezioso per trascurare l'impegno di preservarla per le generazioni future.

Respect for the nature and culture of environmental sustainability.

THRONA facilities are located next to the Sile river springs, near Treviso, a naturalistic oasis of uncontaminated and suggestive beauty. These springs are surrounded by a natural park with the famous clear springs being the center of it. THRONA could not disregard as a center point of its production philosophy the respect for the nature, one of the main principles of its industrial culture. THRONA was one of the first Italian companies producing office armchairs to obtain the **ISO 14001**, setting the requirement of the environmental management certification. THRONA seatings are produced with a production process and with chosen materials, respecting fixed and strong ecological principles, utilizing precise and documented disposal procedure. The quality of the armchairs guarantees a long life of the product, and at the end of its life cycle it can be easily disassembled, since all the components has been selected at the beginning according to their level of recyclable standards. Even more carefully than as requested by the International norms, THRONA is in a continuous research of innovative technologies aiming to minimize the impact of the production activities on the surrounding environment and tends to improve its performances also in this sector. The wood utilized comes from controlled areas with a proven and systematic reforestation program. A preference is given to anti-allergic fabrics, to chroming with a low environmental impact. Exclusively water based glue is used. Nature surrounding all the people involved in THRONA is a too precious of a blessing to neglect our commitment of preservation for the future generations.

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
CISQ/ICILA
hereby certify that the organization
THRONA S.r.l.
Via A. De Gasperi 18 - 31050 Badoere di Morgano (TV)
for the following field of activities
Technical development and production of chairs and armchairs
has implemented and maintains a
Environmental Management System
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 14001:04
Issued on: 2008-04-04
Validity date: 2011-04-03
Registration Number: IT-23404
President of IQNet
President of CISQ

IQNet
CERTIFICATO N. 30
CERTIFICATE N.
THRONA S.r.l.
Via A. De Gasperi 18 - 31050 Badoere di Morgano (TV)
UNI EN ISO 14001:2004
EA: 25e
Progettazione e produzione di sedute e poltrone per ufficio e comunità (assemblaggio, imballaggio e spedizione)
Technical development and production of chairs and armchairs for offices and community
CISQ

Qualità senza compromessi nella cura di ogni dettaglio.

L'impegno di THRONA per la qualità delle sedute professionali va al di là delle procedure previste dalla certificazione **ISO 9001**, che ovviamente possiede, e ha per obiettivo il raggiungimento degli standard di eccellenza del prodotto. La seduta professionale è un prodotto tecnico complesso e la sua qualità è fatta di una molteplicità di opzioni, di preferenze selezionate dall'esperienza, di scelte che mirano all'ottimizzazione dei risultati piuttosto che alla minimizzazione dei costi. La qualità THRONA risulta immediatamente percepibile dall'utilizzatore, che probabilmente non conosce i processi attraverso i quali è stata raggiunta, ma è perfettamente in grado di apprezzare il comfort gratificante, il perfetto funzionamento dei dispositivi meccanici, la resistenza alle sollecitazioni dell'utilizzo quotidiano, la durata nel tempo. Oltre che dal rigoroso controllo di tutte le fasi del processo produttivo, la qualità nasce da un'accurata selezione dei componenti. Ad esempio è stata effettuata una ricerca per stabilire il grado di densità, oltre che lo spessore, dello schiumato ignifugo che compone l'imbottitura, perché una densità insufficiente riduce in breve tempo il comfort di una seduta. E' stato determinato lo spessore ideale delle parti in legno, che debbono garantire adeguato sostegno e resistenza. Tutti i basamenti in plastica sono rinforzati con una struttura interna in acciaio. Sono utilizzati solamente pistoni a gas in classe 4, il livello più alto, che offre le migliori prestazioni. Anche se poco evidenti, questi ed altri specifici aspetti risultano sostanziali nel determinare la qualità del prodotto e nel far preferire una poltrona professionale THRONA.

Quality without compromises, care on each detail.

THRONA commitment for quality on the production of office armchairs goes over the standard procedures required by the **ISO 9001** certification, that is already set and has an aim, the reaching of excellent quality standard. The professional office seating is a technically complicated product and its quality derives from several options, from preferences selected by the experience, from choices aiming to the optimization of the end result more than to the cost reduction. The quality in THRONA products is immediately perceptible by the end user, who is probably not fully aware of all the processes through which it has been reached, but who is perfectly capable of appreciating the gratifying comfort, the perfect functioning of the mechanisms, the resistance to stress caused by the daily use, its long life. Besides a rigorous control during all the production processes, quality is developed also thanks to a proper selection of the components. For instance, in depth researches to determine the proper density, on top of the thickness, of a flame retardant foam component is essential in order to offer a proper feeling of the chair since insufficient density shortly reduces the seat comfort. It has been determined the correct thickness for all wood components, that must guarantee a proper support and resistance. All plastic basements are provided with an internal steel structure. The gas lifts fitted in the armchairs are certified in Class 4, the highest level, offering the best performances and endurance. Even if not all that evident, these and many other specific aspects are essential to determine the product quality and to drive the choice toward a THRONA professional armchair.

Un panorama completo di soluzioni per l'ufficio

Questo catalogo, intitolato TRADITION, presenta le sedute più classiche. Per scoprire altre stimolanti proposte, pensate per risolvere le più diverse esigenze professionali e lavorative, consultate anche i cataloghi TREND e TECH IND pubblicati da THRONA.

An overview to a full range of office solutions

This catalogue, called TRADITION, is the presentation of the traditional line of office armchairs from THRONA. To discover additional proposals, aimed to solve each specific need of an office environment, please consult our catalogues TREND and TECH published by THRONA.

LED

DEA MEETING

NICHE

APHRA

XENIUM PRESIDENTIAL

XENIUM EXECUTIVE

SKIN

XENIUM NET

TREND

QUICK

ECHO

LYRA

XENIUM DUO

WINDY

XENIUM BASIC

STRATA

DAISY

VIP

BARRY

NICLA

TOUCH

MAY

BRAVA

LOOK

GHOST

OPEN

TECH IND

ESD

24 HOURS

TECNICAL

Collections

APHRA

AP 117 + 0905 C

AP 105 S + 0850 C + 0905 C

AP 156 CS + 0850 C

AP 217 LS + 0890 NT + 0905 C

AP 217 LS + 0890 NT + 0905 C

AP 205 LS + 0850 C + 0905 C

PULCHRA

PH 115 CCT

PH 115 CCT

PH 105 CCT

PH 06 CS

SUMMA

SM 65 CCT

SM 05 CCT

SM 06 CCT

SM 55 LCL

SM 05 CCT

SM 08 CCT

LEX

LX 117

LX 527

LX 115 S + 0850 C

DEA

DE 117 + 0903 C

DE 117 + 0903 C

DE 105 S

DE 105 S

DIX

DX 125 S + 0850 C + 0903 C

DX 115 + 0903 C

MAGGIORA

GA 15 LCL

GA 05 CP

GA 01 CS

GA 15 CP

NV 06 CS (R08)

NV 105 C (R08)

NV 515 C (R04)

AURELIA

AT 65

AT 65 S + 0890 NT

AU 56 V

AT 58 C

AT 65

PRIMA

PE 17 + 0511 + 0903 C

PE 07 + 0903 C

PL 17

SUNNY

SY 115 S + 0903 C

SY 115

SYK 115 S + 0880 N + 0903 C

SY 106 S

SY 117 S + 0850 C + 0903 C

MED

MD 115

MD 105 S + 0708 + 0903 C

MD 146 C

MD 154 + 0903 C

MD 148 CS

GRAPHIA

GR 515

GR 117 S + 0880 N + 0903 C

GR 115 S + 0850 C + 0903 C

GR 515 S

LUNA

LN 105 S + 0880 N

LN 105 + 0903 C

LN 105 S + 0903 C

RIA GREY

RG 115 S + 0703 G

RG 111 S + 0703 G

ONDA

ON 106 S

ON 115

ON 117 S + 0880 N + 0903 C

VELA

VL 115 + 0903 C

VL 115 S

VL 101 S

VL 108 S

VL 106

VISTA

VS 106 C

ERHA

ER 301 C

ER 108 V

ER 102 + 0903 C

SIDE INSIDE

SB 212 (comp.)

TC 31 C

SB 212-1 P

SB 201-2 P-1 T

SB 212-2 P

SB 211-1 P

SB 212-1 P

SIDE BY SIDE

SB 102 V-3 P

SB 102 C-2 P

SB 102 C-1 P

SB 101 C-1 P

STAGE

SG 97

SG 97 + SG 05 T

VICTOR

VC 01

MEETING

AU 97

AU 98-T

AU 97

FLAMENCA

FL 211 CT

FL 102 CTR

FL 101 CCL

FL 101 CTR

FL 101 CTR

FL 211 CT

FL 502 CTR - 3P

FL 312 CT

ATRIA

ART 101 V + AR 08

ARF 100 CS

ARF 101 C

QUADRA NET

QNT 101 VS

QN 100 CS

QN 100 C

QN 100 VS

QUADRA

QAT 101 C

Blu
Blue
Blau

QA 100 C

Rosso bordeaux
Red
Rot

Sabbia
Sand
Sand

Grigio
Grey
Grau

PLATEA

PN 100 NS

PNF 101 N + PNC 06

Blu
Blue
Blau

Rosso bordeaux
Red
Rot

Verde
Green
Grün

Nero
Black
Schwarz

PNT 101 CS + PNC 10

PNT 151-3 P + PNC 03 (4) + PNC 03 (3)

MELODE

ML 151-5 P

Options

Datasheets

Come leggere le schede tecniche.

Ogni modello è illustrato da una scheda tecnica completa, facile da consultare, che presenta le caratteristiche del prodotto, le tipologie realizzate e tutte le varianti funzionali.

How to read the technical chart.

Each model displays a comprehensive technical chart that is easy to check. It presents the main features of the product, all its variations and functions.

SUNNY 1
P 52

Poltroncina operativa e fronte scrivania a due altezze schienale. Contatto permanente con meccanismo up&Down. Ver[illegible]e visitatore con telaio a slitta verniciato nero. 2

Task chair on two backrest heights. Permanent contact mechanism with Up&Down adjustment. The visitor line is available on a black painted skid frame version.

Altezza totale	99÷119	93÷113	99
Altezza sedile	40÷53	40÷53	46
Larghezza	62	62	62
Profondità totale	54	54	54
Profondità sedile	42	42	42

4

Meccanismi/Mechanisms

TS SS PC 5

Sedile - schiemale/Seat - backrest

PP — PP 6

Braccioli/Armrests

7

Basi/Bases

8

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

9

Legenda / Legend

1. Prodotto e pagina di riferimento. Product name and page reference
2. Descrizione. Description
3. Versioni. Models
4. Dimensioni. Dimensions
5. Meccanismi disponibili. Available mechanisms
6. Materiali delle scocche. Internal shell composition
7. Braccioli disponibili. Available armrests
8. Basi disponibili. Available bases
9. Certificazioni. Certificates

Meccanismi.

I vari meccanismi, anche se svolgono in pratica funzioni simili, sono strutturalmente e tecnicamente diversi tra loro. Ogni seduta presenta un rapporto di forza particolare tra sedile e schienale, e per questo richiede un meccanismo specifico per esprimere massimo confort e perfetta funzionalità.

Mechanisms.

All mechanisms, even if their functions are similar, are structurally and technically different one from the other. Each armchair is engineered and developed in different ways, with different ratios among the components and with different relations between seat and backrest. This is why each chair requires a specific mechanism to fully express the maximum comfort and a perfect functionality.

SS SYNCHRON SOFT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°, del sedile del 13° e 5 bloccaggi.

Mechanism suited for task chairs. Inclination of the backrest 20°, of the seat 13°, 5 locking positions.

PC CONTATTO PERMANENTE / PERMANENT CONTACT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20°.

Mechanism suited for task chairs with inclination of the backrest 20°.

SP SYNCHRON TOP

Meccanismo per sedute direzionali con inclinazione dello schienale del 25°, del sedile del 19° e 4 bloccaggi.

Mechanism suited for executive chairs. Inclination of the backrest 25°, of the seat 19°, 4 locking positions.

MB MULTIBLOCK / TILTER MULTIBLOCK

Meccanismo per sedute direzionali con inclinazione della scocca del 16° e 4 bloccaggi.

Mechanism for executive chairs with inclination of frame 16°, 4 locking positions.

TS TENSION SOFT

Meccanismo per sedute operative con inclinazione dello schienale del 20° e del sedile del 10°, 6 bloccaggi del meccanismo, variatore d'angolo del sedile – 3°, escursione della slitta del sedile di 62,5 mm.

Mechanism suited for task chairs. Inclination of the backrest 20°, of the seat 10°, 6 locking positions. Seat negative inclination – 3°, integrated 62,5 mm sliding seat.

OX OSCILLANTE / TILTER

Meccanismo per sedute direzionali con inclinazione della scocca del 16° e 2 bloccaggi.

Mechanism for executive chairs with inclination of frame 16°, 2 locking positions.

TP TENSION TOP

Meccanismo per sedute direzionali con inclinazione dello schienale del 26° e del sedile del 14°, 6 bloccaggi, variatore d'angolo del sedile – 3°, escursione della slitta del sedile di 50 mm.

Mechanism suited for executive chairs. Inclination of the backrest 20°, of the seat 14°, 6 locking positions. Seat negative inclination – 3°, integrated 50 mm sliding seat.

GS ALZATA A GAS / GAS LIFT

Consente di alzare e abbassare il piano della seduta.

Height adjustment of the seat.

Braccioli regolabili / Multifunctional armrests

0850 C

Braccioli in alluminio lucido con sovrabracciolo in poliuretano soffice, regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Height, lateral and back/forth (3D) adjustable armrests, polished aluminium structure and soft polyurethane arm pads.



0880 N

Braccioli in nylon regolabili in altezza.

Height adjustable armrests, soft polyurethane arm pads.

0890 NT

Braccioli in nylon con soprabracciolo tappezzato regolabili in altezza.

Height adjustable armrests, upholstered arm pads.

Basi / Bases

Le basi possono essere alte o basse e sono realizzate con materiali diversi.

Bases are offered in the flat or raised version and in several materials.

Basi basse / Flat bases

NY-PP **0901 P**

Base in nylon.

Nylon base.

AL-N **0901 N**

Base in alluminio verniciato nero.

Black varnished aluminium base.

AL-C **0901 C - 0903 C**

Base in alluminio lucido.

Polished aluminium base.

Basi alte / Raised bases

NY **0905 N**

Base in nylon.

Nylon base.

AL-V **0905 V**

Base in alluminio verniciato grigio o bianco.

Grey or white varnished aluminium base.

AL-C **0905 C**

Base in alluminio lucido.

Polished aluminium base.

Materiali delle scocche / Composition of seat and backrest iinternal structure

Le scocche di sedile e schienale sono realizzate con materiali diversi, a seconda del modello e l'utilizzo. La prima sigla si riferisce al sedile, la seconda allo schienale.

Intenal shells, seats and backrests are made of different components, according to the model and the planned application. First symbol refers to the seat, the second one to the backrest

LE Legno / Wood

PP Polipropilene / Polypropylene

FE Ferro / Steel

NY-7 Nylon e fibra di vetro / Nylon and fiber glass

Certificazioni / Certifications

Le sedute Throna sono garantite da certificati di qualità e sicurezza. Per ogni modello sono indicate le certificazioni relative.

Throna seatings are guaranteed by several quality and safety certifications. Each model lists its specific certifications.

Direzionali / Executive

APHRA
P 22

Poltrona direzionale ed ospiti a due altezze schienale. Completamente imbottita o con retro schienale in legno naturale, wengè o ciliegio. Supporto lombare regolabile in altezza.

Executive and guest armchair, available on two backrest heights. Fully upholstered or with backrest in beech wood natural, wengè or cherry varnished. Height adjustable lumbar support.

Altezza totale	118÷130	98÷110	99	118÷130	98÷110	99
Altezza sedile	40÷52	40÷52	45	40÷52	40÷52	45
Larghezza	68	68	68	68	68	68
Profondità totale	58	58	62	58	58	62
Profondità sedile	43	43	46	43	43	46

Meccanismi/Mechanisms

TP SP MB GS

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE — LE

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

PULCHRA
P 26

Poltrona direzionale ed ospiti a due altezze schienale, finiture in alluminio lucido o verniciato nero. Soprabracciolo imbottito o in legno naturale, wengè o ciliegio.

Executive and guest armchair, available on two backrest heights, polished or black aluminium finishing. Armtops padded or in beech wood natural, wengè or cherry varnished.

Altezza totale	118÷128	96÷106	96	96
Altezza sedile	42÷52	42÷52	42	42
Larghezza	68	68	69	56
Profondità totale	60	60	60	60
Profondità sedile	46	46	46	46

Meccanismi/Mechanisms

MB OX GS

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

SUMMA
P 30

Poltrona direzionale e ospiti a due altezze schienale. Finiture cromate o verniciate nere. Soprabracciolo imbottito o in legno naturale, noce o ciliegio.

Executive and guest armchair, available on two backrest heights. Chromed or black varnished finishing. Armrest padded or in beech wood natural or cherry, walnut varnished.

Altezza totale	119÷129	96÷106	96	96
Altezza sedile	42÷52	42÷52	45	45
Larghezza	67	65	65	65
Profondità totale	69	65	65	65
Profondità sedile	50	49	49	49

Meccanismi/Mechanisms

SP MB OX GS

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo C
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

LEX
P 34

Poltrona direzionale disponibile con meccanismo synchron o tension top e con o senza poggiatesta. Su richiesta è possibile adottare un rivestimento bicolore.

Executive line available with synchron or tension top mechanism and with or without headrest. This line features a unique possibility of two colour combination upholstery.

Altezza totale	146÷162	130÷146
Altezza sedile	42÷52	42÷52
Larghezza	67÷73	67÷73
Profondità totale	62	62
Profondità sedile	44	44

Meccanismi/Mechanisms

TP SP

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE — LE

Braccioli/Armrests



Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

DEA
P 36

Prestigiosa poltrona direzionale con seduta e schienale completamente imbottiti e con bracciolo in acciaio cromato con soprabracciolo rivestito.

Prestigious executive armchair with upholstered seat and high backrest and steel armrests with padded arm tops.

Altezza totale	118÷130	98÷110
Altezza sedile	40÷52	40÷52
Larghezza	68	68
Profondità totale	55	55
Profondità sedile	43	43

Meccanismi/Mechanisms

TS SS GS

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE — LE

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo C
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

DIX
P 40

Poltrona direzionale disponibile con meccanismo synchron soft e con o senza poggiatesta.

Executive line available with synchron soft mechanism and with or without headrest.

Altezza totale	118÷134	100÷116
Altezza sedile	42÷52	42÷52
Larghezza	59	59
Profondità totale	51	51
Profondità sedile	43	43

Meccanismi/Mechanisms

SS

Sedile - schienale/Seat - backrest

LE — PP

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

MAGGIORA
P 42

Poltrona direzionale e ospiti di disegno classico, a due altezze schienale. Oltre alle finiture cromate o verniciate nere la linea è disponibile anche con braccioli in poliuretano nero.

Classic executive and guest armchair, on two backrest heights. On top of the chromed or black varnished finishing, this line is available also with a armrest in black polyurethane.

Altezza totale	107÷117	95÷105	98	98
Altezza sedile	42÷52	42÷52	45	45
Larghezza	69	66	66	66
Profondità totale	66	64	64	64
Profondità sedile	48	47	47	47

Meccanismi/Mechanisms

MB GS

Sedile - schienale/Seat - backrest

LE

Braccioli/Armrests

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo C
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Operative / Task

NOVA
P 44

Seduta direzionale ed ospiti a due altezze schienale. Finiture cromate e con o senza braccioli. Rete tecnica disponibile nei colori nero e bianco.

Executive and guest line on two backrest heights. Chromed structure and armrests. Both seat and backrest are offered with a technical net-fabric structure either black or white colour.

Altezza totale	105÷115	87÷97	88
Altezza sedile	41÷51	41÷51	42
Larghezza	58	58	58
Profondità totale	57	57	57
Profondità sedile	48	48	48

Meccanismi/Mechanisms: MB, OX, GS

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Sedile - schiemale/Seat - backrest: FE

Basi/Bases

AURELIA
P 46

Poltrona direzionale e ospiti a due altezze schienale. Possibilità di adottare diversi braccioli e disponibile nella versione visitatore con telai cromati o verniciati grigi con soprabraccioli.

Executive and guest line available on two backrest heights. Several armrests options are available. Visitor version with chromed or grey painted structure and with armrests.

Altezza totale	97÷106	85÷94	87	87
Altezza sedile	41÷50	41÷50	44	44
Larghezza	59	59	58	58
Profondità totale	67	62	63	63
Profondità sedile	48	48	48	48

Meccanismi/Mechanisms: SP, OX, GS

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo C

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schiemale/Seat - backrest: LE — FE

Basi/Bases

PRIMA
P 50

Classica poltrona direzionale ed ospiti, disponibile con due altezze schienale. Finiture in poliuretano nero o legno tinto naturale, noce o ciliegio.

Classic executive line available on two backrest heights. Armrests are in polyurethane or in wood natural walnut or cherry varnished.

Altezza totale	113÷122	96÷105	98	98
Altezza sedile	42÷51	42÷51	44	44
Larghezza	63	60	60	60
Profondità totale	63	61	61	61
Profondità sedile	48	47	47	47

Meccanismi/Mechanisms: MB, OX, GS

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo C
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Sedile - schiemale/Seat - backrest: LE

Basi/Bases

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

SUNNY
P 52

Poltroncina operativa e fronte scrivania a due altezze schienale. Contatto permanente con meccanismo up&Down. Versione visitatore con telaio a slitta verniciato nero.

Task chair on two backrest heights. Permanent contact mechanism with Up&Down adjustment. The visitor line is available on a black painted skid frame version.

Altezza totale	99÷119	93÷113	99
Altezza sedile	40÷53	40÷53	46
Larghezza	62	62	62
Profondità totale	54	54	54
Profondità sedile	42	42	42

Meccanismi/Mechanisms: TS, SS, PC

Braccioli/Armrests



Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A • B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Sedile - schiemale/Seat - backrest: PP — PP

Basi/Bases

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

MED
P 56

Poltroncina operativa e fronte scrivania a due altezze schienale, e nella versione visitatore su struttura monoscocca con telaio cromato a slitta o quattro gambe, con o senza braccioli.

Task and visitor chair on two backrest heights. Visitor line on a full frame, available with gas lift, tilt, 4-leg or on skid frame.

Altezza totale	93÷112	81÷100	89÷102	94	94
Altezza sedile	40÷53	40÷53	40÷53	45	45
Larghezza	56	56	56	56	56
Profondità totale	57	57	57	54	54
Profondità sedile	41	41	41	46	46

Meccanismi/Mechanisms: TS, SS, MB, GS

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Sedile - schiemale/Seat - backrest: LE — LE

Basi/Bases

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

GRAPHIA
P 58

Poltroncina operativa e semidirezionale a tre altezza schienale. Disponibile con meccanismo Tension top o sincronizzato e con diverse tipologie di braccioli.

Task chair available on three different backrest heights and several armrests options. Available with synchron or tension top mechanism.

Altezza totale	96÷114	91÷111	82÷100
Altezza sedile	40÷52	40÷52	40÷52
Larghezza	62	62	62
Profondità totale	56	56	56
Profondità sedile	47	47	47

Meccanismi/Mechanisms: TS, SS

Braccioli/Armrests



Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Sedile - schiemale/Seat - backrest: LE — LE

Basi/Bases

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Visitatore / Visitor

LUNA
P 60

Poltroncina operativa ad una altezza schienale, disponibile con meccanismo Tension Top o sincronizzato e nella versione visitatore su telaio verniciato nero a slitta o quattro gambe.

Task chair on one backrest height, available with synchron or Tension Top mechanism. The visitor line is available on either the 4-leg or the skid frame version.

Altezza totale	91÷111	97	97
Altezza sedile	40÷53	46	46
Larghezza	62	62	62
Profondità totale	55	55	55
Profondità sedile	44	44	44

Meccanismi/Mechanisms: TS SS GS

Braccioli/Armrests

Sedile - schienale/Seat - backrest: PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

RIA GREY
P 62

Poltroncina operativa e visitatore ad una altezza schienale a finitura grigia. Disponibile nella versione visitatore su telaio a slitta grigio.

Task chair on one backrest heights on a grey structure. The visitor line is available on a grey skid frame version.

Altezza totale	89÷108	95÷101
Altezza sedile	40÷53	46
Larghezza	45	45
Profondità totale	58	58
Profondità sedile	44	44

Meccanismi/Mechanisms: SS PC

Braccioli/Armrests

Sedile - schienale/Seat - backrest: PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A e B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

ONDA
P 64

Poltroncina operativa e fronte scrivania a due altezze schienale, e nella versione visitatore su telaio a slitta o quattro gambe, entrambi verniciati nero.

Task chair on two backrest heights. The visitor line is available on either the 4-leg or the skid frame version, both black painted.

Drehstuhl und Besucherstuhl mit zwei Rückenlehnenhöhen. Besucherstühle mit Schlittengestell oder mit 4-Beinen, beidem schwarz lackiert.

Altezza totale	98÷117	83÷102	89÷95	89÷95
Altezza sedile	40÷53	40÷53	46	46
Larghezza	62	62	62	62
Profondità totale	56	56	56	56
Profondità sedile	43	43	43	43

Meccanismi/Mechanisms: TS SS PC

Braccioli/Armrests

Sedile - schienale/Seat - backrest: PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A e B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

VELA
P 66

Poltroncina operativa e semidirezionale a tre altezze schienale, e nella versione visitatore su telaio a slitta o quattro gambe, entrambi verniciati nero.

Task chair on three backrest heights. The visitor line is available on either the 4-leg or the skid frame version, oth black painted.

Bürodrehstuhl und Besucherstuhl mit drei Rückenlehnenhöhen. Besucherstühle mit Schlittengestell oder mit 4-Beinen, beidem schwarz lackiert.

Altezza totale	89÷108	79÷98	85÷91	85÷91
Altezza sedile	40÷53	40÷53	46	46
Larghezza	61	61	61	61
Profondità totale	60	60	60	60
Profondità sedile	47	47	47	47

Meccanismi/Mechanisms: TS SS PC

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest: PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1335: Tipo A e B
Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

VISTA
P 70

Seduta multiuso impilabile, struttura cromata, schienale con rete nera e sedile imbottito. Telaio a slitta.

Multifunctional stackable chair, chromed frame, black net backrest and upholstered seat. Skid frame.

Altezza totale	82
Altezza sedile	44
Larghezza	55
Profondità totale	58
Profondità sedile	44

Meccanismi/Mechanisms: PP — NY-7

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

ERHA
P 72

Poltroncina multiuso completamente imbottita, su basamento girevole o con base conica in acciaio cromato o a quattro gambe cromate o verniciate grigie.

Multifunctional chair, with armrests and completely upholstered. Available on two different 5-star bases, on a conical shaped base or on 4-legs.

Altezza totale	81÷93	84	80÷92
Altezza sedile	41÷53	44	40÷52
Larghezza	59	59	59
Profondità totale	55	55	55
Profondità sedile	42	42	42

Meccanismi/Mechanisms: GS

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Sedile - schiemale/Seat - backrest: FE

Basi/Bases

Attesa / Waiting

SIDE INSIDE
P 74

Divano attesa, disponibile su barra da uno a 3 posti. Con fiancate imbottite basse, alte ed alte con soprabraccioli in legno verniciato naturale o ciliegio. Possibilità di unione di più strutture con fiancate intermedie.

Bench system from 1 to 3 seats. Padded side panels: low, high and high with wood armrests in beech wood natural and cherry varnished. Possibility of connecting several sofas with special internal panels.

Altezza totale	82	82	82
Altezza sedile	42	42	42
Larghezza	65/117/169	65/119/171	65/119/171
Profondità totale	62	62	62
Profondità sedile	46	46	46

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schiemale/Seat - backrest

Basi/Bases

FE

SIDE BY SIDE
P 78

Divano disponibile su barra da uno a 3 posti. Senza braccioli o con braccioli in legno faggio verniciato naturale o ciliegio. Struttura cromata o verniciata grigio antracite. Possibilità di unione di più strutture con gambe intermedie.

Bench system from 1 to 3 seats. With beech wood armrests natural or cherry varnished or without armrests. Chromed or grey painted structure. Possibility of connecting several sofas with dedicated internal legs.

Altezza totale	83	83
Altezza sedile	42	42
Larghezza	65/117/169	67/119/171
Profondità totale	62	62
Profondità sedile	46	46

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schiemale/Seat - backrest

Basi/Bases

FE

STAGE
P 80

Divano attesa impilabile ad un posto, ideale per sale riunioni e completamente imbottito. Disponibile nella versione con tavoletta scrittoio antipanico. Su pattini o su ruote.

Waiting single-stackable seater sofa, completely upholstered. Available on the version with safety fold away writing table. On castors or glides.

Altezza totale	80	80
Altezza sedile	41	41
Larghezza	66	66
Profondità totale	55	55
Profondità sedile	44	44

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schiemale/Seat - backrest

Basi/Bases

FE

VICTOR
P 82

Divano attesa o fronte scrivania ad un posto, completamente imbottito. Disponibile nella versione bicolore.

Waiting or fornt desk single seater sofa, completely upholstered. This line features the possibility of having different upholstery colours for the structure and the seat.

Altezza totale	73
Altezza sedile	43
Larghezza	65
Profondità totale	60
Profondità sedile	43

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schiemale/Seat - backrest

Basi/Bases

FE

MEETING
P 84

Divano attesa ideale per sale riunioni di ambientazione esclusiva, completamente imbottito. Disponibile nella versione con tavoletta scrittoio antipanico. Su pattini o su ruote.

Ideal for exclusive and prestigious waiting and conference rooms. Compeletly upholstered. Available on the version with safety fold away writing table. On castors or glides.

Altezza totale	86	86
Altezza sedile	43	43
Larghezza	59	59
Profondità totale	63	63
Profondità sedile	48	48

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Certificati/Certifications

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

Sedile - schienale/Seat - backrest

Basi/Bases

LE — FE

Comunità / Community

FLAMENCA
P 86

Disponibile nella versione faggio a vista verniciato naturale o ciliegio. Con cuscino imbottito sul sedile o imbottita. Struttura a 4-gambe cromata o verniciata grigia, con o senza braccioli.

Available with a beech wood frame natural or cherry varnished, with a padded seat panel or upholstered. Chromed or grey painted 4-leg frame with or without armrests.

Altezza totale	82	82	82÷95	82
Altezza sedile	44	44	44÷57	45
Larghezza	59	56	56	104/156/208
Profondità totale	53	53	53	58
Profondità sedile	41	41	41	41

Meccanismi/Mechanisms

GS

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

ATRIA
P 90

Seduta open space impilabile e agganciabile, disponibile: imbottita o in faggio verniciato naturale. Con o senza braccioli e con telaio a slitta cromato o verniciato grigio.

Open space armchair, upholstered, on beech wood natural varnished version. Chromed or grey painted skid frame.

Altezza totale	78	78
Altezza sedile	46	46
Larghezza	55	55
Profondità totale	54	54
Profondità sedile	47	47

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

LE — LE

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

QUADRA NET
P 92

Seduta open space impilabile, schienale struttura portante nera con rete nera. Sedile in plastica o con pannello sedile tappezzato. Telaio a 4-gambe cromato o verniciato grigio.

Open space armchair, with plastic seat or seat with padded panel and a net backrest. Chromed or grey painted 4-leg frame with or without armrests.

Altezza totale	82	82
Altezza sedile	45	45
Larghezza	59	59
Profondità totale	57	57
Profondità sedile	43	43

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

PP — NY-7

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

QUADRA
P 94

Seduta open space impilabile, disponibile in plastica in cinque colori e con pannello sedile tappezzato. Con o senza braccioli, e con telaio a 4-gambe cromato o verniciato grigio.

Open space armchair, with plastic seat and backrest on 5 colours, alternatively with a padded seat panel. Chromed or grey painted 4-leg frame with or without armrests.

Altezza totale	82	82
Altezza sedile	45	45
Larghezza	59	59
Profondità totale	57	57
Profondità sedile	43	43

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

PLATEA
P 96

Seduta per comunità impilabile e agganciabile, disponibile in plastica in quattro colori e con pannelli sedile e schienale tappezzati o completamente in faggio naturale. Telaio cromato o verniciato nero.

Open space armchair, with plastic seat and backrest on 4 colours. Alternatively with a padded seat and backrest panels or beech wood natural varnished. On a chromed or black 4-leg frame.

Altezza totale	83	83	82
Altezza sedile	46	46	45
Larghezza	53	64	103/155/207
Profondità totale	57	57	56
Profondità sedile	45	45	44

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Sedile - schienale/Seat - backrest

PP — PP

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Normativa Europea EN 1728: 2000
Conformità EN 13761: 2002

Certificazione per classe di reazione al fuoco 1 IM

MELODE
P 98

Panca area attesa ideale per ambienti ad alta frequentazione, con struttura sedili in lamiera traforata di colore grigio. Disponibile nella versione da due a cinque posti.

Bench system ideal for open and high frequency spaces. Seat structure in grey coloured perforated plate. Available in versions from 2 to 5 seats.

Altezza totale	79
Altezza sedile	45
Larghezza	123/185/246/295
Profondità totale	58
Profondità sedile	43

Meccanismi/Mechanisms

Braccioli/Armrests

Sedile - schiemale/Seat - backrest

FE

Basi/Bases

Certificati/Certifications

Upholstery

A-VEGA FLAME RETARDANT 10

625 Aragosta A-10

621 Rosso A-10

626 Blu A-10


622 Bluortensia A-10

623 Verde A-10

624 Nero A-10

Composizione: 100% Polipropilene FR
Peso: Gr. 350/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK - BS, 7176 medium hazard - OEKO TEX 072150.0
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polypropylene FR
Weight: Gr. 350/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, UK - BS, 7176 medium hazard - OEKO TEX 072150.0
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

B-POLIURETANO 10

106 Rossociliegia B-10

107 Blunotte B-10

108 Verdebottiglia B-10

101 Elefante B-10

104 Nero B-10

Composizione: 66% Cotone - 18% Acrilico - 16% Poliuretano
Peso: Gr. 400/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 40.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)

Composition: 66% Cotton - 18% Acrylic - 16% Polyurethan
Weight: Gr. 400/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 40.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)

C-TREVI FLAME RETARDANT 30

411 Rossovivo C-30

404 Rossoporpora C-30

409 Blupavone C 30

416 Blureale C 30

410 Verdebottiglia C 30

405 Marrone C 30


419 Verdementa C 30

407 Grigio C-30


401 Nero C-30

Composizione: 100% Poliestere FR (Trevira CS)
Peso: Gr. 630/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 120.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polyester FR (Trevira CS)
Weight: Gr. 630/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 120.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, EN - 1021 Part 1-2, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

D-MIRAGE

FLAME RETARDANT

30

725 Arancio D-30

720 Giallo D-30

721 Rosso D-30

738 Rubino D-30

736 Viola D-30


732 Bluavio D-30


332 Celeste D 30


734 Bluscuro D-30


722 Azzurro D-30

726 Blureale D-30

729 Verdementa D-30

329 Verde D 30

323 Camoscio D 30

333 Marrone D 30

727 Grigio D-30


724 Nero D-30

739 Grigioscuro D-30

Composizione: 100% Poliestere FR
Peso: Gr. 490/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 100.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

Composition: 100% Polyester FR
Weight: Gr. 490/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 100.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, GB - BS7176 medium hazard EN - 1021 Part 1-2, A - B1 (OEnorm B3825), Q1 (Oenorm A3800 Teil 1) OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)

E-RENNATECH

30

160 Gialloocra E-30

165 Arancio E-30

161 Rossociliegia E-30

153 Rubino E-30

163 Blureale E-30

152 Bluortensia E-30

155 Verdesiepe E-30

159 Tabacco E-30

164 Testadimoro E-30

158 Magnolia E-30

157 Grigiochiaro E-30

166 Bianco E-30

154 Nero E-30

Composizione: 64% Cotone - 36% Poliuretano (Traspirante)
Peso: Gr. 420/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 65.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)

Composition: 64% Cotton - 36% Polyurethan (Perspirable)
Weight: Gr. 420/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 65.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)

F-PEGASO 30

261 Rossovivo F-30

251 Rubino F-30

252 Blunotte F-30

266 Verde F-30

254 Nero F-30

Composizione: 64% Cotone - 36% Poliuretano (Traspirante)
Peso: Gr. 420/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)

Composition: 64% Cotton - 36% Polyurethan (Perspirable)
Weight: Gr. 420/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)

G-TRAVEL FLAME RETARDANT 50

801 Rosso G-50

826 Blureale G-50

822 Azzurro G-50


829 Verde G-50

805 Marrone G-50

823 Beige G-50

807 Grigiochiaro G-50

827 Grigio G-50

804 Nero G-50

Composizione: 100% Poliestere FR (Trevira CS)
Peso: Gr. 630/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 110.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 7176 medium hazard, EN 1021 Part 1-2
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polyester FR (Trevira CS)
Weight: Gr. 630/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 110.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 7176 medium hazard, EN 1021 Part 1-2
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

H-QUADRO FLAME RETARDANT 50

901 Rosso H-50

909 Bluscuro H-50

906 Blureale H-50

923 Sabbia H-50

905 Marrone H-50

907 Grigio H-50

904 Nero H-50

Composizione: 100% Poliestere FR (Trevira CS)
Peso: Gr. 630/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 12947:2000 oltre 70.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Omologazione: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi

Composition: 100% Polyester FR (Trevira CS)
Weight: Gr. 630/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 70.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)
Approvals: I - Classe 1, F - M1, D - B1 DIN 4102, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 1-2 OEKO TEX 072150.0 - IMO 688 (17), 563 (14), 653 (16)
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

L-SILK FLAME RETARDANT 50

538 Rubino L-50

509 Bluscuro L-50

522 Cartazucchero L-50

523 Marrone L-50

507 Grigiochiaro L-50


504 Nero L-50

Composizione: 25% Cotone - 3% Poliuretano - 72% PVC
Peso: Gr. 970/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 5470-2/03 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Omologazione: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimuffa e antiacaro con Vinyzene by Bio-Pruf

Composition: 25% Cotton - 3% Polyurethan - 72% PVC
Weight: Gr. 970/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)
Approvals: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimicrobial and anti-mould agent Vinyzene by Bio-Pruf

M-MOOD FLAME RETARDANT 50

565 Arancio M-50

551 Rossovivo M-50

559 Verdechiaro M-50


553 Beige M-50

558 Bianco M-50

554 Nero M-50

Composizione: 25% Cotone - 3% Poliuretano - 72% PVC
Peso: Gr. 970/mtl
Abrasione: UNI EN ISO 5470-2/03 oltre 50.000 cicli Martindale
Solidità luce/colore: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (6)
Omologazione: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimuffa e antiacaro con Vinyzene by Bio-Pruf

Composition: 25% Cotton - 3% Polyurethan - 72% PVC
Weight: Gr. 970/lmt
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 more than 50.000 Martindale cycles
Color/Light solidity: UNI EN ISO 105 B02 Xenotest (6)
Approvals: I - Classe 1, UK - BS 5852 Crib 5, EN 1021 Part 2
Antimicrobial and anti-mould agent Vinyzene by Bio-Pruf

N-PELLE - LEATHER VERA PELLE 70

209 Gialloocra N-70

215 Arancio N-70

221 Rossovivo N-70

207 Blunotte N-70

222 Azzurro N-70

206 verdebottiglia N-70

223 Beige N-70

208 Avorio N-70

224 Bianco N-70

204 Nero N-70

Pelle bovina naturale prima scelta.
Spessore: 1 mm
Rifinizione poliuretanica
Buona resistenza a luce e sfregamento
Manutenzione
Pulizia: con aspirapolvere
Lavaggio: con spugna umida, asciugando immediatamente.
La vera pelle può presentare delle imperfezioni o delle lievi variazioni di tonalità che, visto la naturalità del prodotto, non possono essere considerati un difetto.

First choice natural bovine leather
Thickness: 1 mm
Polyurethane finishing
Good resistence to light and friction
Maintenance
Cleaning: vacuum cleaner
Washing: wet towel or sponge, dry immediately
Real leather can present some imperfections and/or slight changes of the color shading. On account of the product genuiness, they cannot be considered defects of the product itself.

THRONA®
SEDUTE PER UFFICIO OFFICE ARM-CHAIRS

Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | 31050 Badoere di Morgano TV | Italy
Tel +39 0422 838 991 | Fax +39 0422 739 020
www.throna.com | throna@throna.com

Certified Quality System

UNI EN ISO 9001:2008
ICILA

UNI EN ISO 14001:2004
ECO
ICILA

OHSAS 18001:2007
SAFETY
ICILA

Realizzazione grafica e coordinamento:
ALTAMIRA laboratorio di comunicazione
Art Director: Paolo Dotta

Servizio Fotografico:
Studio La Foto di F. Marconato
Studio Foto Palomar di F. Chinazzo

Stampa: GMV Grafiche Marini Villorba

Si ringrazia:
Neos System srl
per la gentile concessione della foto di
pag. 20

Catalogo Tradition n.1 - 01/2011

THRONA®
SEDUTE PER UFFICIO OFFICE ARM-CHAIRS

Throna s.r.l. | Via A. De Gasperi, 18 | 31050 Badoere di Morgano TV | Italy
Tel +39 0422 838 991 | Fax +39 0422 739 020
www.throna.com | throna@throna.com

ICILA

ECO ICILA

SAFETY ICILA